



STOP
COVID-19


English
 Italiano

BioXigen®
your best indoor air quality

bare air


{ System dezynfekujący i dezodoryzujący powietrze i powierzchnie
Il sistema che sani l'aria e le super ici }

Products catalogue



Zjawisko naturalne, zaskakujące i efektywne jak światło słoneczne. To jest Bioxigen® proces dwubiegunowej jonizacji, który wytwarza odkązający efekt antybakteryjny poprzez aktywację cząsteczek tlenu, oczyszczając powietrze z zapachów, bakterii, wirusów i pleśni.

Un fenomeno naturale, sorprendente ed efficace come la luce del sole. Questo è Bioxigen® un processo di ionizzazione bipolare che mediante l'attivazione delle molecole di ossigeno produce un'azione sanitizzante, antibatterica, purificando l'aria da odori, batteri, virus e muffe.



Efektem jest wyraźna poprawa jakości powietrza, jego zdrowotności oraz wzrost komfortu środowiskowego odczuwany przez wszystkie osoby spędżające większość dnia w pomieszczeniach, a w szczególności przez osoby z problemami układu oddechowego (astma).

Il risultato è un netto miglioramento della qualità dell'aria e della sua salubrità. L'aumento del comfort ambientale viene percepito da tutte le persone che trascorrono la maggior parte delle loro giornate in ambienti chiusi e in particolare da persone con problemi respiratori (asma).

Bioxigen® od początku był stosowany we wrażliwych środowiskach, takich jak szpitale i struktury opieki społecznej, gdzie ryzyko infekcji szpitalnych jest wysokie. Zastosowanie technologii rozszerzono na przemysł spożywczy i wysoce kontrolowane środowisko na poziomie mikrobiologicznym.



Sale operacyjne
Sale operatorie



Bioxigen® trova inizialmente applicazione in ambienti sensibili, quali ospedali e strutture socio-assistenziali dove è alto il rischio di infezioni nosocomiali.

L'utilizzo della tecnologia si è esteso all'industria alimentare, ambito fortemente controllato a livello microbiologico.



Urządzenia domowe
Elettrodomestici



Przemysł spożywczy
Industria alimentare



OEM
OEM



Centrale wentylacyjne
Unità Trattamento Aria



Przewody wentylacyjne
Canalizzazioni

Obecnie profesjonalne urządzenia są stosowane w budynkach cywilnych, hotelach, sklepach i prywatnych rezydencjach lub integrowane z innymi urządzeniami. Na przestrzeni lat innowacja doprowadziła do zdefiniowania wysokiej jakości materiałów i cech konstrukcyjnych, aby odtworzyć najlepszą higienę przy niskim zużyciu energii.

Ora dispositivi professionali sono adottati in edifici civili, alberghi, negozi e residenze private o inseriti in altre apparecchiature. L'innovazione ha portato negli anni a definire materiali di elevata qualità e caratteristiche costruttive per riprodurre la migliore sanificazione con bassi consumi energetici.



Uzdatnianie wody
Trattamento acqua

Skuteczność systemu Bioxigen® została potwierdzona w różnych dziedzinach przez ważne instytuty badawcze i uniwersytety, wśród nich Uniwersytet w Padwie (wydział medycyny środowiskowej), Uniwersytet w Udine (wydział nauk żywieniowych). Bioxigen® uzyskał walidację skuteczności od niemieckiego organu TÜV Hessen.

L'efficacia del sistema Bioxigen® è stata verificata in diversi ambiti da importanti Istituti di Ricerca e Università tra i quali Università di Padova (dipartimento di medicina ambientale), Università di Udine (dipartimento di scienze degli alimenti). Bioxigen® ha ottenuto la validazione di efficacia dall'ente Tedesco TÜV Hessen.

Przed Prima	Po Dopo	Zmniejszenie zawartości mikrobiów Abbattimento contenuto microbico												
		<p>Staphylococcus aureus</p> <table> <tr> <td>Czas Time — 3 h</td> <td>-70,90 %</td> </tr> <tr> <td>Czas Time — 8 h</td> <td>-97,02 %</td> </tr> <tr> <td>Czas Time — 24 h</td> <td>-98,80 %</td> </tr> </table>	Czas Time — 3 h	-70,90 %	Czas Time — 8 h	-97,02 %	Czas Time — 24 h	-98,80 %						
Czas Time — 3 h	-70,90 %													
Czas Time — 8 h	-97,02 %													
Czas Time — 24 h	-98,80 %													
		<p>Escherichia coli</p> <table> <tr> <td>Czas Time — 3 h</td> <td>-84,07 %</td> </tr> <tr> <td>Czas Time — 8 h</td> <td>-89,77 %</td> </tr> <tr> <td>Czas Time — 24 h</td> <td>-99,53 %</td> </tr> </table>	Czas Time — 3 h	-84,07 %	Czas Time — 8 h	-89,77 %	Czas Time — 24 h	-99,53 %						
Czas Time — 3 h	-84,07 %													
Czas Time — 8 h	-89,77 %													
Czas Time — 24 h	-99,53 %													
		<p>Saccaromices cerevisiae</p> <table> <tr> <td>Czas Time — 3 h</td> <td>-97,71 %</td> </tr> <tr> <td>Czas Time — 8 h</td> <td>-98,14 %</td> </tr> <tr> <td>Czas Time — 24 h</td> <td>-99,05 %</td> </tr> </table>	Czas Time — 3 h	-97,71 %	Czas Time — 8 h	-98,14 %	Czas Time — 24 h	-99,05 %						
Czas Time — 3 h	-97,71 %													
Czas Time — 8 h	-98,14 %													
Czas Time — 24 h	-99,05 %													
		<p>Legionella</p> <table> <tr> <td>Kontrola Negatywna Controllo negativo</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Kontrola Pozytywna Controllo positivo</td> <td>191</td> </tr> <tr> <td>Po Dopo — 05 min</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>Po Dopo — 15 min</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Po Dopo — 30 min</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Po Dopo — 60 min</td> <td>0</td> </tr> </table>	Kontrola Negatywna Controllo negativo	0	Kontrola Pozytywna Controllo positivo	191	Po Dopo — 05 min	180	Po Dopo — 15 min	3	Po Dopo — 30 min	0	Po Dopo — 60 min	0
Kontrola Negatywna Controllo negativo	0													
Kontrola Pozytywna Controllo positivo	191													
Po Dopo — 05 min	180													
Po Dopo — 15 min	3													
Po Dopo — 30 min	0													
Po Dopo — 60 min	0													


Test na COVID-19

LabAnalysis określił Bioxigen jako „skuteczny przeciwko wszystkim wirusom otoczkowym (w tym koronawirusom, takim jak SARS-CoV-2)” LabAnalysis di Pavia, ha definito Bioxigen: “è effettivamente contro tutti i virus con involucro (inclusi i coronavirus come SARS-CoV-2)”



TÜV PROFI-CERT TÜV PRODUCT

Walidacja skuteczności systemu.
Validazione di efficienza del sistema.



Korzyści z technologii Bioxigen® benefici della tecnologia Bioxigen®



Skuteczne działanie antybakteryjne

Testy wykazały ponad 95% zniszczenia ładunku mikrobiologicznego na różnych szczepach bakterii gram (+) i gram (-).

Efficace effetto antibatterico

Testi hanno dimostrato più del 95% di abbattimento della carica microbica su diversi ceppi batterici gram (+) e gram (-).



Zdrowsze środowisko: inaktywacja pleśni

Dzięki utleniającej mocy Bioxigenu pleśnie, zarodniki, grzyby i pyłki są dezaktywowane, poprawiając komfort środowiska z korzyścią dla wszystkich osób, które prowadzą swoją aktywność w pomieszczeniach.

Un ambiente più sano: inattivazione di muffe

Grazie al potere ossidante di Bioxigen® muffe, spore, funghi e pollini vengono inattivati migliorando il comfort ambientale con benefici per tutte le persone che svolgono le loro attività in ambienti chiusi.



Usuwanie zapachów i szkodliwych zanieczyszczeń obecnych w środowiskach wewnętrznych

Cząsteczki tlenu aktywowane przez Bioxigen® atakują nieprzyjemne zapachy pochodzące z gotowania, odpadów, dymu itp., rozkładając substancje zapachowe na prostsze związki. Również szkodliwe lotne zanieczyszczenia (LZO obecne zwykle w pomieszczeniach) wytwarzane z farb, mebli, detergentów są atakowane przez aktywne cząsteczki tlenu generowane przez Bioxigen®.

Rimozione degli odori e degli inquinanti nocivi presenti in ambienti interni

Le molecole di ossigeno attivate da Bioxigen® aggrediscono gli sgradevoli odori da cottura, da rifiuti, da fumo ecc.. disgregando le sostanze odorigene in composti più semplici.

Anche gli inquinanti volatili nocivi (COV normalmente presenti negli ambienti chiusi) prodotti da vernici, suppellettili, detergenti, vengono aggrediti dalle molecole di ossigeno attivo generate da Bioxigen.



Więcej dobrego samopoczucia i zdrowia dla ludzi

Bioxigen® poprawia jakość powietrza, którym oddychamy, ograniczając nie tylko choroby pochodzenia wirusowego i bakteryjnego przenoszone drogą powietrzną, ale także przyczynę wielu alergii, z niezwykłymi korzyściami dla układu oddechowego. Badania wykazują również inne korzystne dla zdrowia efekty związane ze zrównoważonym stężeniem jonów:

- Poprawa jakości snu
- Poprawa stanu nastroju
- Zmniejszenie bólu głowy

Più benessere e salute per le persone

Bioxigen® migliora la qualità dell'aria che respiriamo limitando non solo le malattie di origine virale e batterica veicolate dall'aria, ma anche le cause di molte allergie con notevoli benefici per l'apparato respiratorio. Studi dimostrano anche altri effetti benefici sulla salute legati ad una bilanciata concentrazione ionica:



- Miglioramento della qualità del sonno
- Miglioramento dello stato d'umore
- Riduzione del mal di testa.



Ionization - Ionizzazione

Zjawisko jonizacji wywołuje reakcje oksydacyjno-redukcyjne na lotnych związkach organicznych, redukując zanieczyszczenia obecne w środowisku w sposób skalibrowany i miarodajny oraz z wymiernymi efektami. Na mikroorganizmach jonizacja powoduje uszkodzenia błony komórkowej, lub kapsydu, uniemożliwiając ich funkcje życiowe.

Il fenomeno di ionizzazione innesca reazioni di ossidoriduzione sui composti volatili organici riducendo gli inquinanti presenti negli ambienti, in modo calibrato, dimensionabile e con effetti misurabili. Sui microrganismi la ionizzazione provoca danni alla membrana cellulare impedendo le funzioni vitali degli stessi.



Home & Office



Usługi



Przemysł/ Żywłość/ OEM



Uzdatnianie wody



DOM

- > Pokój Soggiorno
- > Kuchnia Cucina
- > Łazienka Bagno

SKLEPY

- > Odzieżowe Negozi fashion
- > Showroom Showroom
- > Księgarnie Librerie

BIURA

- > Meeting rooms Sale riunioni
- > Palarnie Sale fumatori

OPIEKA ZDOWOTNA

- > Szpitale Ospedali
- > Dom Opieki Case di cura
- > Stoamologia i studia medyczne Studi medici e dentistici

WELLNESS

- > SPA Centri benessere
- > Fryzjerstwo Parrucchieri

REKREACJA

- > Miejsca Spotkań Luoghi di ritrovo
- > Działalność kulturalna Attività culturali
- > Szkoły Scuole
- > Hotele Settore alberghiero

ŻYWNOŚĆ

- > Przemysł mięsny Industria delle carni
- > Owoce i Warzywa Ortofrutta
- > Hodowla bydła mlecznego, fabryka sera Caseifici, industrie, laboratori
- > Przetwórstwo ryb Industria ittica
- > Produkcja świeżego makaronu Produzione pasta fresca
- > Pakowanie gotowych posiłków Confezionamento alimenti pronti

PRZEMYSŁ

- > Fabryki Azienda agricola
- > Fabryki farmaceutyczne Industria farmaceutica
- > Fabryki tworzyw sztucznych i chemicznych Industria chimica e plastica
- > Utylizacja odpadów Trattamento esalazione rifiuti
- > Restauracje i katering Ristorazione

OEM

- > Clean room Camere bianche
- > Chłodnie Celle e abbattitori di temperatura
- > Okapy wyciągowe Cappe aspiranti
- > Wentylatory Fan coil
- > Produkty niestandardowe Prodotti su misura

ŻYWNOŚĆ

- > Woda do przetwarzania żywości Acque di processo

PRZEMYSŁ

- > Przemysł rybny Itticoltura

BASENY

- > Baseny i oczka wodne Piscine e laghetti

Kompaktowy, stylowy produkt do oczyszczania powietrza w domu lub w biurze. Rozwiążanie na astmę, alergie oraz na poprawę funkcji oddechowych. Małe urządzenie elektryczne sugerowane również w sypialniach.

Un prodotto compatto, dal design elegante per purificare l'aria in casa o in ufficio. La soluzione contro asma, allergie e per migliorare le funzioni respiratorie. Un piccolo elettrodomestico suggerito anche per le camere da letto.



Ustawiany na meblach
Applicazioni da appoggio



tris

DANE TECHNICZNE - Caratteristiche tecniche

	Wartości	Wartości	Wartości
Wymiary (LxPxA) Dimensioni (LxPxA)	L 126 x P 117 x H 202 mm		
Waga Peso netto	0,4 Kg		
Zasilanie Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Power consumption Assorbimento elettrico	3 W 13mA		
Colors Colori	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>		



[*] The unitary volumes of use are indicative and may vary, even widely, according to the air quality and the pollutant load present in the volume to be treated.

[*] I volumi unitari di impiego sono indicativi e possono variare, anche ampiamente, in dipendenza della qualità dell'aria e del carico inquinante presente nel volume da trattare.

Funkcjonalny, niezawodny i wszechstronny produkt, odpowiedni do stosowania w każdym środowisku do sanitzacji różnych objętości powietrza zgodnie z wymaganiami aplikacji.

Dezynfekcja powietrza i powierzchni jest niezbędna i skuteczna. Posiada podstawę, ale istnieje możliwość zamocowania jej do ściany nawet w środowisku pracy.

Un prodotto funzionale, affiabile e versatile, adatto all'impiego in tutte le tipologie di ambienti pearlificazione di diversi volumi aria in base ai requisiti dell'applicazione.

Essenziale ed efficiente per pulire l'aria e le superfici. Da appoggio ma con possibilità di fissaggio a parete anche in ambienti di lavoro.



Ustawianie na meblach
Applicazioni da appoggio



Opcjonalnie montaż do ściany
Fissaggio a parete (opzionale)

DANE TECHNICZNE -

	Maia B	Maia C
Wymiary (LxPxA)	L 335 x P 110 x H 85 mm	L 335 x P 110 x H 85 mm
Waga	1,1 Kg	1,3 Kg
Zasilanie	230 V / 1 Ph / 50 Hz	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Moc	4 W	6 W
Pobór energii	17 mA	26 mA

Stylovy produkt służący do odkażania ze szczególną dbałością o jakość powietrza dzięki wbudowanemu czujnikowi, który pozwala regulować intensywność jonizacji w otoczeniu.

Dal design elegante, per sferare con stile e con un'attenzione particolare alla qualità dell'aria grazie al sensore integrato che permette di regolare l'intensità ionizzante in ambiente.



Support base applications
Applicazioni da appoggio



Czujnik wewnętrzny w sposób ciągły analizuje obciążenie zanieczyszczeniami i reguluje przepływ powietrza w trybie automatycznego wykrywania, może również działać w trybie ręcznym. Możliwość sterowania również za pomocą pilota. Dostępny w wersji stojącej lub z podstawą nośną.

Il sensore interno analizza costantemente il carico inquinante e regola il flusso d'aria in modalità auto-sense, altrimenti può funzionare in modalità manuale. Controllabile anche da telecomando. È disponibile in versione piantana o da appoggio.



DANE TECHNICZNE

	Sfera na biurko-stolik	Sfera z postumentem
Wymiary (ØxA)	Ø 230x330 H mm	Ø 230x1160 H mm
Waga	2,5 Kg	7 Kg
Zasilanie	230 V / 1Ph / 50 Hz	230 V / 1Ph / 50 Hz
Zużycie energii	19 W 85mA	19 W 85mA
Kolory	○ ● ○	○ ● ○

Mistral został zaprojektowany i wykonany z najwyższą starannością w każdym szczególe. Charakteryzuje się minimalistycznym designem, jest przystosowany do szybkiego montażu na suficie lub na płytach gipsowo-kartonowych.

Mistral è stato progettato e realizzato con la massima cura in ogni dettaglio. Caratterizzato da un design minimale, è predisposto per una rapida installazione a soffitto o su pannelli gesso-cartongesso.



Instalacja na suficie
Fissaggio a soffitto

Czujnik wewnętrzny w sposób ciągły analizuje obciążenie zanieczyszczeniami i reguluje przepływ powietrza w trybie automatycznego wykrywania, w przeciwnym razie może działać w trybie ręcznym. Regulacja działania odkażającego odbywa się za pomocą pilota.

Il sensore interno analizza costantemente il carico inquinante e regola il flusso d'aria in modalità auto-sense, altrimenti può funzionare in modalità manuale. La regolazione dell'azione sanificante avviene mediante telecomando.

DANE TECHNICZNE

	Mistral	Mistral Maxxi
Wymiary (LxPxA)	L 475 x P 475 x H 180 mm	L 475 x P 475 x H 180 mm
Waga	7,5 kg	8,9 kg
Zasilanie	230 V / 1 ph / 50 Hz	230 V / 1 ph / 50 Hz
Zużycie energii	37 W	45 W

Zaprojektowane i wykonane w całości ze stali nierdzewnej, są idealnymi produktami do zastosowania w środowisku przemysłowym. Prezentują serię kondensatorów Bioxygen wewnętrz i cichą wentylację mechaniczną dla jeszcze bardziej efektywnego działania odkażającego.

Prodotti ideali per utilizzo in ambito industriale, progettati e costruiti completamente in acciaio inox. Presentano una serie di condensatori Bioxygen interni ed una ventilazione meccanica silenziosa per un'azione sanificante ancora più efficace.



Instalacja do sufitu
Sospeso a soffitto



Niezbędny środek profilaktyczny wspomagający system uzdatniania powietrza w zapewnieniu wysokiego poziomu jakości powietrza, gwarantujący zdrowotność produktów spożywczych i właściwości organoleptyczne.

Un indispensabile mezzo di prevenzione per coadiuvare l'impianto di trattamento aria nel garantire un elevato livello di qualità dell'aria, salvaguardando la salubrità dei prodotti alimentari e le caratteristiche organolettiche.



DANE TECHNICZNE

	BX MS F2V	BX MS F4V
Wymiary (LxPxH)	L 723 x P 264 x H 269 mm	L 723 x P 264 x H 269 mm
Zasilanie	230 V / 1 Ph / 50 Hz	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Zużycie energii	36 W	54 W

Tabela zastosowań

Dimensionamento



Sypialnia
Stanze da letto



Maia



Łazienka
Stanza da bagno

od/da 35 do/a 40 m³

od/da 70 do/a 100 m³

od/da 40 do/a 80 m³

Atelier
Studio

od/da 30 do/a 40 m³

od/da 60 od/a 90 m³

od/da 30 do/a 60 m³

Biura
Uffici

od/da 30 do/a 40 m³

od/da 60 do/a 90 m³

od/da 40 do/a 80 m³

Sklepy
Negozi

od/da 25 do/a 35 m³

od/da 50 do/a 80 m³

od/da 20 do/a 60 m³

Kuchnie
Cucine domestiche

od/da 25 do/a 35 m³

od/da 55 do/a 80 m³

od/da 20 do/a 65 m³



Waiting room
Sale d'attesa

od/da 55 do/a 80 m³

od/da 20 do/a 65 m³

od/da 180 do/a 280 m³

od/da 280 do/a 420 m³

Stomatologia
Studi dentistici

od/da 55 do/a 80 m³

od/da 20 do/a 65 m³

od/da 180 do/a 280 m³

od/da 280 do/a 420 m³

Biblioteki
Biblioteche

od/da 60 do/a 90 m³

od/da 20 do/a 60 m³

od/da 180 do/a 260 m³

od/da 260 do/a 400 m³

Fryzjerstwo
Saloni parrucchieri

od/da 55 do/a 80 m³

od/da 20 do/a 65 m³

od/da 180 do/a 280 m³

od/da 280 do/a 400 m³

Toalety publiczne
Bagni pubblici

od/da 40 do/a 70 m³

od/da 20 do/a 40 m³

od/da 150 do/a 230 m³

od/da 230 do/a 350 m³

Pokoje wielofunkcyjne
Sale polivalenti

od/da 60 do/a 90 m³

od/da 25 do/a 65 m³

od/da 160 do/a 250 m³

od/da 250 do/a 350 m³

Klasy szkolne
Aule

od/da 60 do/a 90 m³

od/da 25 do/a 65 m³

od/da 160 do/a 250 m³

od/da 250 do/a 350 m³



Urządzenia chłodnicze
Banchi frigo

od/da 1 do/a 1,75 ml

Chłodnie
Celle frigorifere

od/da 15 do/a 30 m³

od/da 90 do/a 180 m³

od/da 150 do/a 290 m³

od/da 200 do/a 450 m³

od/da 300 do/a 650 m³

Pomieszczenia
przetwarzania
produktów

od/da 40 do/a 60 m³

od/da 120 do/a 200 m³

od/da 180 do/a 280 m³

od/da 350 do/a 450 m³

od/da 450 do/a 650 m³

Sale lavorazione prodotti

Piwnice
Cantine

od/da 25 do/a 30 m³

od/da 140 do/a 220 m³

od/da 240 do/a 340 m³

od/da 400 do/a 500 m³

od/da 500 do/a 700 m³

[*] Stosowane objętości są tylko wskazówką i mogą się różnić, nawet znacznie, w zależności od jakości powietrza i obciążenia w objętości, która ma być uzupełniona.

[*] I volumi unitari di impiego sono indicativi e possono variare, anche ampiamente, in dipendenza della qualità dell'aria e del carico presente nel volume da trattare.

Urządzenia do sanityzacji kanałów powietrznych z konsekwentną poprawą powietrza w pomieszczeniach. Ograniczają powstawanie biofilmu i innych patogenów w bardziej krytycznych odcinkach przewodów.

- > Zgodnie z odpowiednim rozmiarem i rozmieszczeniem moduły BioxAir są skuteczne również w całkowitym oczyszczeniu środowisk zamkniętych.
- > Dispositivi per la sanificazion e delle canalizzazion i aerauliche con conseguente miglioramento della qualità dell'aria indoor. Limitano l'insorgere di biofilm, e altri patogeni nelle sezioni di condotti più critiche.
- > In base ad un opportuno dimensionamento e posizionamento i moduli BioxAir sono efficaci anche per la purificazione complessiva degli ambienti confinati.



Instalacja w duktach wentylacyjnych
Applicazioni in condotti aria



Planowany z myślą o łatwej instalacji w nowych lub już istniejących kanałach powietrznych. Istnieją różne modele obejmujące cały zakres natężenia przepływu powietrza.

Produkty są wymiarowane zgodnie z wymiarami kanałów i przepływami powietrza.

Progettati per una facile installazione nelle canalizzazioni d'aria, nuove o esistenti. Vi sono diversi modelli per coprire l'intero range di portate aria.

I prodotti vanno dimensionati in base alle portate aria e alla dimensione dei condotti.

DANE TECHNICZNE

Kod artykułu	Max przepływ powietrza m ³ /h	Predkość powietrza w kanale m/s	Maksymalna długość kanałów do sanityzacji	Zużycie energii Watt	Wymiary opakowania/waga cm-kg
BXMCB2		3,5<v<10	25<L<45 mt.	6 W	37 x 26 x 20 cm - 4,5 kg
BXMCC2	≤ 1.000	3,5<v<10	25<L<45 mt.	9 W	37 x 26 x 20 cm - 4,6 kg
BXMCC4AL	≤ 2.000	3,5<v<10	25<L<45 mt.	18 W	37 x 26 x 20 cm - 4,8 kg
BXMCC6AL	≤ 3.000	3,5<v<10	25<L<45 mt.	27 W	37 x 26 x 20 cm - 5,1 kg
BXMCH4AL	≤ 5.000	3,5<v<10	25<L<45 mt.	30 W	42 x 26 x 22cm - 5,5 kg
BXMCH6AL	≤ 7.000	3,5<v<10	25<L<45 mt.	38 W	42 x 26 x 22 cm - 5,8 kg

Seria dla wyższych przepływów

Serie per portate aria superiori

Dla każdego produktu BioxAir przewidziany jest system monitorowania stanu pracy, w przypadku awarii przewidziana jest kontrola alarmów. System ten jest zaprogramowany również tak, aby ostrzegał użytkownika o konieczności czyszczenia lub wymiany kondensatorów.

Su tutti i prodotti BioxAir è previsto un sistema di monitoraggio dello stato di funzionamento. Nel caso di avaria il sistema avvisa grazie ad un contatto di allarme remotizzabile, che informa anche della necessità di pulizia o sostituzione dei condensatori.



DANE TECHNICZNE

Kod artykułu	Max przepływ powietrza m3/h	Predkość powietrza w kanale m/s	Maksymalna długość kanałów do sanitzacji	Zużycie energii Watt	Wymiary opakowania/waga cm-kg
BXMCF5L	≤ 10.000	4,5<v<10	30<L<45 mt.	50 W	77x31x32 cm - 14 kg
BXMCF6L	≤ 12.500	4,5<v<10	30<L<45 mt.	60 W	77x31x32 cm - 15,5 kg
BXMCF8L	≤16.000	4,5<v<10	30<L<45 mt.	80 W	77x31x32 cm - 16 kg



Seria domowa

Serie Home

Popraw jakość powietrza w całym domu. Produkty z serii Home nadają się do instalacji w systemach kontrolowanej wentylacji mechanicznej (CMV) i mogą być montowane w suficie podwieszonym z możliwością zdalnego sterowania.

Un sistema per migliorare la qualità dell'aria in casa. I prodotti della Serie Home sono installati nei canali di mandata degli impianti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) e possono essere inseriti nel controsoffitto con possibilità di controllo remoto.

DANE TECHNICZNE

Średnica	Przepływ powietrza	Kod artykułu	Wymiary pomieszczenia	Zużycie energii
125 mm	≤ 250 m3/h	BXMBC2T125	80-100 m2	6 W
160 mm	≤ 600 m3/h	BXMCC2T160	200-250 m2	9 W
200 mm	≤ 1.200 m3/h	BXMCC4T200	400-500 m2	18 W

OEM,zintegrowana sanityzacja OEM, la sanitizzazione integrabile

Bioxigen przedstawia linię produktów mającą zastosowanie w innych urządzeniach i aparaturze.



W zależności od zastosowania planowane są różne konfiguracje, które są zwymiarowane do montażu w chłodnicach, jednostkach uzdatniania powietrza, rekuperacjach wentylacyjnych lub klimakonwektorach.

Bioxigen presenta una linea prodotti applicabile all'interno di altre apparecchiature.

Vi sono diverse *configurazioni* studiate in base all'applicazione e dimensionate per l'inserimento in refrigeratori, unità di trattamento aria, recuperatori di calore o ventilconvettori (OEM, Original Equipment Manufacturer).



Integralne z produktami OEM
Per inserimento in prodotti OEM





Oni wybrali Bioxigen® Hanno scelto Bioxigen®



Przemysł spożywczy, serownie, przetwórstwo mięsne Settore alimentare, caseifici, lavorazioni carni

Sterilizers Inox Pak Controguerra - Abruzzo, Te
Plastic materials for food packaging - Bologna
Italian ham production Parmacotto - Emilia Romagna, Pr
Food packaging Dinon Group - Veneto, Ro
Fish commerce Finpesca, PortoViro - Veneto, Ro
Fish farming Marinara srl PortoViro - Veneto, Ro
Fish farming Special & Frozen PortoViro - Veneto, Ro
Fishing industry Sarto - Veneto, Ro
Fish farming Nuova Ittica Casarotti - Piedmont, No
Fish farming PA.RO
Fish market Real Pesca, Conegliano - Veneto, Tv
Fish processing Tagliapietra - Venice
Fish processing Cedimar ittico Elmas - Sardinia, Ca
Cheese factory AL.CA. Food
Market Alicom: Winner, San Donà di Piave - Venice
Ready meals Bontà Pronta - Veneto, Tv
Butchery Da Mori Luigi - Veneto, Pd
Fresh cut vegetables and fruit snacks La Linea
Verde - Lombardy, Bs
Fresh fruits Vog Products - Trentino Alto Adige, Bz
Gastronomy Bolzonello Valerio - Veneto, Tv
Cheese factory Della Savia, Basiliano - Friuli
Venezia Giulia, Ud
Cheese factory Di Bidino - Friuli Venezia Giulia, Ud
Cheese factory Gaion Giovanni - Cavri, Tv
Cheese factory Sant'Andrea, Povegliano - Veneto, Tv
Cheese factory Tomasoni - Veneto, Tv
Cheese factory Moro - Veneto, Tv
Cheese factory Tonon - Veneto, Tv
Cheese factory Lucchesi srl - Bologna
Cheese factory Morandi, Anguillara V. - Sardinia, Vs
Cheese factory l'Armentizia Moderna - Sardinia, Ca
Cheese factory Picciu, Villaspesiosa - Sardinia, Ca
Social Dairy of Tarzo - Veneto, Tv
Dairy S.Andrea - Veneto, Tv
Dairy Amalattea spa, Villagrande Strisaili - Sardinia, Og
Granarolo group (Podda formaggi) - Sardinia, Ca
Granarolo Group, cheese factory Calabrialatte spa - Cosenza, Cs
Cheese factory Argiolas Formaggi - Sardinia, Ca
Cheese factory C.A.O. Formaggi - Sardinia, Ca
Provincial Dairy Consortium Lattestense - Emilia Romagna, Fe
Meat processing Peloz D.O.O. - Slovenia
Meat processing Kriegler GmbH - Austria
Butcher shop Garniel - Fiume Venezia Giulia, Go
Meat processing and ham production Wiesbauer GmbH - Austria
Meat processing San Pietro - Sardinia, Ca
Meat processing Carnicaza sl - Spain
Meat processing Mimrod D.O.O. - Slovenia
Production of cold meat S. Orso, Zanè - Veneto, Vi
Production of cold meat Montelinhas - Sardinia, Vs
Production of cold meat Del Norcino - Friuli Venezia Giulia, Pd
Butcher shop Artigiana carni e salumi - Friuli Venezia Giulia, Pd
Refined confectionery and bakery Le dolcette di Nanni - Tuscany, Si
Fresh pasta Pasta Fresca sas - Bologna
Fish Processing and meals packaging Mancin Nadia - Veneto, Ro
Factory farm Venturi - Emilia Romagna, Fc
Oil mill La Terra dei Nuraghi - Sardinia, Nu
Silmar, Robegano - Venice
Orogel Production Plan - Cesena, Fc
Karnerta Gmbh, meat processing - Klagenfurt, Austria
Aerosia Interpac Co.ltd, Food machinery distributor and consultant - Thailand
Demmer GmbH Buffet, food processing - Trzesniewski, Wien, Austria
Balder LLC, distributor for Russian market, Moscow
Meat processing center EP supercarni - Sardinia, Ca

Foods Company Siam Daily - Samutsakorn, Thailand
Vitajus - Blida
Flash Algerie - Alger
Bimo Cacao - Baba Ali
Agro Laitier - Dar El Beida
Dairy Trefle - Blida
Chocolaterie Bimo - Baba Ali
Moulins Sidi Medjeur - Blida
Semoulerie Amour - Blida
Prima Glace
Groupe SIM Aquasim - Mouzaia
Inalca Algérie - Boumerdes
Sosemie - Blida
LFB / GIPLAIT - Boudouaou
Industrial group Goumidi - Blida
FADERCO - Boumerdes
Eurl Maouche Herbes - Alger
Packing meat Amour
SNS Frères Boukhari - Annaba
Randy srl - Bejaia
Dairy Sidi Mansour - Boumerdes
Dairy Univert Milk - Tizi Ouzou
Biscuit factory La Namuroise - Tipaza
Cheese factory Procheese - Alger
Barilla France Sas - France
Gruppo Granarolo - Italia

Restaurant Il Galeotto - Emilia Romagna, Fe
Winery Abano in Abano Terme - Veneto, Pd
Snack bar Imperiale sas - Veneto, Tv
Bar Rosolina - Veneto, Ro
Bar Jola - Emilia Romagna, Mo
Restaurant Oste scuro - Veneto, Pd
Restaurant Sly di Corghi - Emilia Romagna, Mo
Restaurant La Lumira - Emilia Romagna, Mo
Tobacco shop De Simone - Emilia Romagna, Fe
Tobacco shop Estense - Emilia Romagna, Fe
Pastry store Antichi Sapori - Emilia Romagna, Fe
Pastry making Santo Stefano - Bologna
Sport Caffè sas - Emilia Romagna, Fe
Butcher shop Antica Salumeria Del Corso - Emilia Romagna, Fe
Restaurant Il Cucco - Emilia Romagna, Fe
Restaurant L'Ortica - Emilia Romagna, Fe
Este Bar - Emilia Romagna, Fe
Restaurant Le Papere - Emilia Romagna, Fe
Inn Locanda della Zucca - Emilia Romagna, Fe
Balder LLC, distributor for Russian market, Moscow
TGI Fridays - Al Nasr, Doha, Qatar
Longhorn - Doha, Qatar



B.D.O. rynek i handel detaliczny Settore G.D.O. e supermercati

Auchan Group: Padua, Venice, Vicenza, Verona
Supermarket Coop - Bologna
Supermarket Despar - Veneto, Vi
Supermarket Smile Eat's - Veneto, Tv
Shopping mall Vale Center, Marcon - Venice
Supermarket Ciro Fontanella Giuliano - Naples
Supermarket E. Lecerc Conad - Sardinia, Ca
Supermarket Gruppo Alimentare Sardo - Sardinia, Ss
Supermarket Discount Balia - Sardinia, Ca
Shopping centre Panorama - Venice
Supermarket Verona - Veneto, Vr



Restauracje/bary Settore ristorazione/bar

Camst Soc.Coop. Catering and ready meals - Bologna
Restaurant New Golden
Restaurant Aria di Mare
Professional kitchen furniture A.L.inox S.r.l. - Veneto, Tv
Bar I Giardini del Florence - Emilia Romagna, Fe
Main Street Pub - Emilia Romagna, Fe
Bar Duomo - Emilia Romagna, Fe
Agorà - Emilia Romagna, Fe
Massimo Winery - Emilia Romagna, Fe
Coffee Shop - Emilia Romagna, Fe
Restaurant Osteria Balebuste - Emilia Romagna, Fe
Restaurant Trattoria La S'Vinadora - Emilia Romagna, Fe
Winery Gastronomy Mezza Luna - Emilia Romagna, Fe
Porterhouse Tri Scalini - Emilia Romagna, Fe
Pizzeria Restaurant Sofisticati - Emilia Romagna, Fe
Pizzeria El Ragnetto - Veneto, Ro
Restaurant L'Orba Canocia - Emilia Romagna, Fe
Restaurant Hostaria Savonarola - Emilia Romagna, Fe
Restaurant Porterhouse II Frantoi by night - Emilia Romagna, Fe
Restaurant Bar Al Parco - Emilia Romagna, Fe




Stadniny/ zwierzęta Settore allevamenti / Animali

Roberta's Stable, stud farms - Piedmont, Cn
Horses for Reining
Cattery Mondo Gatto - San Donato Milanese, Mi



Projektowanie Jachtów Yacht design

Condaria '87 srl, yacht design - Milan, Mi





Oni wybrali Bioxigen® Hanno scelto Bioxigen®



Branża ochrony zdrowia i szpitale Settore sanitario ospedaliero

Public Hospital in Conegliano Veneto - Veneto, Tv
 Trento Public Hospital - Trentino Alto Adige
 Bentivoglio Hospital - Bologna
 Chieti New Public Hospital - Abruzzo
 Ambulatories in many Italian cities
 Pharmacy Mascarucci - Venice
 Para-Pharmacy Greenleaf - Veneto, Pd
 Dentist's surgery Dr. Dario Serafini - Veneto, Vi
 Dentist's surgery Dr. Raphael Zanini - Veneto, Vr
 Dentist's surgery Antonelli Roberto - Friuli Venezia Giulia
 Dentist's surgery Dr. Carlo Perra - Sardinia, Vs
 Dentist's surgery Dr. Guido Pistis - Sardinia, Vs
 Dentist's surgery Macis - Sardinia, Ot
 Dentist's surgery Dr. Vittorio Antonino - Veneto, Vr
 Health center Azzolini - Veneto, Vr
 Health center Dr. Marten - Veneto, Vi
 Clinic Dr. Bernardello - Veneto, Pd
 Dentist S. Giacomo sas - Veneto, Vr
 Dentist S. Giacomo - Veneto, Vr
 Dentist's surgery Camperidis - Veneto, Vr
 Dentist's surgery Dr. Castellani - Veneto, Vr
 Dentist's surgery Dr. Castelli - Veneto, Vr
 Dentist's surgery Dr. Demonte - Veneto, Vr
 Dental care snc, Zevio - Veneto, Vr
 Dentist clinic Dr. Gabaldo, Arbizzano - Veneto, Vr
 Dentist clinic Dr. Galiotto, Tregnano - Veneto, Vr
 Dentist clinic Dr. Lauria, Illasi - Veneto, Vr
 Dentist clinic Dr. Martini - Veneto, Vr
 Dentist center Murari - Veneto, Vr
 Dentist clinic Dr. Oddini - Sardinia, Ca
 Dentist clinic Dr. Pacheria - Veneto, Vr
 Ambulatory Dr. Vitali - Veneto, Vi
 Distributor dental material Athena srl - Friuli Venezia Giulia
 Supplier for dental technicians Revello spa - Veneto, Vr
 Medical products Store Dental tecnica - Veneto, Tv
 Uglolini Aldo Medical products Store - Emilia Romagna, Re
 Medical products Store Ad Dental Service srl - Veneto, Tv
 Medical products Store Gr service srl - Bologna
 Medical products Store Dental Service Burato - Veneto, Vr
 Aerreuno Villafranca di Verona - Veneto, Vr
 Gros Group - Veneto, Vr
 Research Laboratory Tinti - Sardinia, Vs
 Dentist center Dr. Piaser - Venice
 Crematorium of Cervignano - Ud
 Hospital São João - Porto - Portugal
 Clinic Amina - Blida
 Clinic Ennasim - Alger
 Clinic El Amir - Alger
 Clinic d'Hemodialyse Chorfa - Bordj El Bahri
 Clinic dentaire Kouba - Alger
 Clinic Aya - Bir Khadem, Alger
 Clinic Diar Saada - Alger
 Clinic Ibn Sina - La Perouse
 Clinic Nephrodial - Alger
 Clinic Nephrodial - Kolea
 Clinic El Djouher - Tizi Ouzou
 BIOTECHLAB - Tizi Ouzou
 Clinic d'Hemodialyse El Ihsane - Bouira
 IMC - Industrie Medico Chirurgicale - Rouiba



System Bioxigen® wbudowany w jednostki filtracyjne DOPAIR® firmy ATA CLIMATISATION Sistema Bioxigen® applicato su unità di filtrazione DOP AIR® by ATA CLIMATISATION

Clinique du Parc à Croix (59)
 Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine-
 Clinique 4 pavillons (33)
 Centre Hospitalier de Nogent Le Rotrou (28)
 Clinique Convert à Bourg en Bresse (01)
 Clinique La Francilienne à Pontault-Combault (77)
 Hôpital des Armées du Val de Grâce (75)

CHU Bordeaux - Pellegrin (33)
 CHD La Roche sur Yon (85)
 Institut Curie - Paris 5e
 Centre Hospitalier de L'Aigle (61)
 Centre Hospitalier de Senlis (60)
 Polyclinique de Savoir à Annemasse (74)

Prywatny sektor pomocy społecznej Settore socio-assistenziale privato

Rehabilitation institute Santo Stefano - Ancona
 Rest home in Treviolo - Lombardy, Bg
 Center for physical disabilities Arca - Rome
 Rest home Gignoro - Florence
 Social Aid Center Opera Pia Vanni - Florence
 Rest home Villa Maria - Naples
 C.I.A.S.S. Rest home in Corbola - Rome
 Rest Home Associazione Ca' Dei Fiori - Veneto, Tv
 Rest Home Colli Sereni - Veneto, Vr
 Mountain community Grand Combin Gignod - Aosta valley
 Pedagogical center Gresner - Veneto, Vr
 Nursery school "L'isola che non c'è"
 250 Ambulatories
 Rest home-center Corradini - Friuli Venezia Giulia, Ts
 San Giuseppe Institut - Emilia Romagna, Mo
 Residential Center Abelardo Collini, Pinzolo - Trentino
 Nursing home Udine spa - Udine
 Disability assistance PrivatAssistenza - Crema, Cr

Hotele sportowe i centra wellness Settore hotel sport e benessere

Gym and spa Overfill
 Performance gym - Bologna
 Eurogym fitness - Bologna
 Flight school Professione Volare - Emilia Romagna, Fc
 Wellness center Dea Salus - Padoue
 Beauty shop Karma, Resana - Veneto, Tv
 Hotel Franz - Friuli Venezia Giulia, Go
 Termal baths Terme Salus srl, Abano Terme - Pd
 Hotel Lanterna, Abano Terme - Padoue
 Hotel Restaurant Merlino, Castel d'Aiano - Bologna
 Beauty Center, Montegrotto Terme - Pd
 Tattoo Studio Tinta Buena, Albignasego - Padoue
 Bongio Tattoo Studio, Maserà - Padoue
 Hairdresser Vanity Look snc - Bologna
 Hair stylists Il Bello Delle Donne - Bologna
 Hairdresser Emmeti Parrucchieri - Venice
 Hotel Paradiso - Emilia Romagna, Mo
 Alchimia Hair and Beauty - Emilia Romagna, Mo
 Hotel Aquila di Fontana Umberto srl - Emilia Romagna, Mo
 Hair stylists B6B - Emilia Romagna, Mo
 Hairdresser Mali Acconciature - Bologna
 Hairdresser Gra di Varotti - Bologna
 Vanity snc - Bologna
 Hairdresser Milani Tiziana - Emilia Romagna, Fe
 Hairdresser Rita e Miki snc - Emilia Romagna, Fe
 Supplier for hairdressers Punto 3 snc - Emilia Romagna, Fe
 Residential Center Abelardo Collini, Pinzolo - Trento
 Gym e Fitness snc, Oderzo - Veneto, Tv
 Tomas Coiffeur, Costa smeralda - Sardinia, Ot
 Hairdresser Jet Set by Sarvese - Padoue
 Hairdresser La Ciocca - Sardinia, Vs
 FNR Hotel srl, Hotel Artemide - Roma
 Prince de Galles Hotel, Paris - France
 Gesthotel srl, Hotel Carlton - Ferrara, Fe
 Sporting Club San Valentino - Terni, Tr
 Hairdresser Teste d'autore - Emilia Romagna, Fe
 Beauty shop Pianeta uomo - Sassuolo, Mo
 Technogym Spa - Emilia Romagna, Fc
 Hotel Sofitel - Alger
 Hotel Sweet - Rouiba



Galletti spa, Bologna



Przemysł klimatyzacyjny Settore aria condizionata

Bingo hall - Florence
 Association Bramasole - Veneto, Pd
 Constructor Volcer - Volpato Costruzioni - Venice
 Solar panels Classe A srl - Veneto, Pd
 Estate agency Studio Emme - Venice
 Operating carrier Le Navi Veneto - Venice
 Advertising agency Vampigroup srl - Veneto, Pd
 Builders Supplier Alca Commerciale sas - Veneto, Pd
 Technology installer TECNOCONSULT Service - Venice
 Architect Studio SDOA - Venice
 House builder Sagittario costruzioni - Padoue
 Designer Studio Spada - Veneto, Ro
 Mechanical Manufacturer Fpt Industrie spa - Venice
 Kid shop Bimbi Belli - Padoue
 Ironmonger Lo Fer snc - Padoue
 Print shop Centro Copie Euganeo - Padoue
 Shop Modesto Bertusi sas - Bologna
 Rest home Villa Linda di Brema srl - Bologna
 Technical adviser Luca Franchini - Emilia Romagna, Fc
 Studio Giorgietti - Emilia Romagna, Fc
 CSE di Polati Lorenzo e C. snc - Padoue
 Cooperative San Tiziano - Emilia Romagna, Mo
 Dealership textile - Emilia Romagna, Ra
 Cobbler Il Calzolaio, Montegrotto Terme - Padoue
 Goldsmith Orafa Nord Est, Porto Viro - Veneto, Ro
 Print shop Mille Idee snc - Padoue
 Bakery Cecchiatore, Albignasego - Padoue
 Dress shop Miba abbigliamento - Bologna
 Agricultural products Shop O.N.G. snc - Bologna
 Dry cleaning Pulitura La Rapida - Padoue
 Cleaning Lavatutto Maurizio - Bologna
 Photograph studio Fotocentro snc - Bologna
 Optician Colpo d'Occhio srl - Emilia Romagna, Fe
 Chartered accountant Po.ri - Bologna
 Zoo Market - Emilia Romagna, Fe
 Dress shop Teorema abbigliamento sas - Bologna
 Florence snc - Emilia Romagna, Fe
 F.I.I. Doretto snc - Friuli Venezia Giulia, Pn
 Designer Studio Magliocchi - Friuli Venezia Giulia, Pn
 Shop Magnus Regalo snc - Friuli Venezia Giulia, Pn
 Zaia Sport - Friuli Venezia Giulia, Pn
 Sporting House
 Optician Ottica Adami F. srl - Veneto, Vr
 Tofano sas, Cordignano - Veneto, Tv
 Errepi srl, Cordignano - Veneto, Tv
 Plumber Cm Termoidraulica - Friuli Venezia Giulia, Pn
 Installation Prezza Impianti snc - Udine
 Carrier Bizerba Filiale Isole spa - Sardinia, Ss
 Technical Installer Data System srl - Sardinia, Ca
 Advertising agency BlackSheep ADV - Sardinia, Vs
 Plasterboard Gesscart srl - Sardinia, Ca
 Print shop Copyline - Venice
 Act One (Automotive Design Resource) - Nakhonpathom, Thailand
 Bus and Truck - Ratchaburi, Thailand
 Toyota Algérie - Alger



Sandrigo Public School - Sandrigo, Italy



Hospital São João - Porto, Portugal



Bonduelle - San Paolo d'Argon, Italy



Trento Civil Hospital - Trento, Italy



Ca'Mosto Hotel - Venice, Italy



Butcher's Cazzamali: Romanengo (Cremona), Italy



Auchan Group: Padua, Italy



Hospital Robert Debre - Paris, France



Bauer Hotel - Venice, Italy



Hospital Fracastoro - S. Bonifacio, Italy



ICS Milan International School - Milan, Italy



Barilla - Châteauroux, France



Prince de Galles Hotel - Paris, France



Poste Italiane - Rome, Italy



Orogel Production Plan - Cesena, Italy



SAVE Aeroporto - Venice, Italy



Ca' dei fiori - Quarto d'Altino, Italy



Golfera Production Plan - Ravenna, Italy



{ Skill Group S.r.l.
Via Lombardia, 2 - Cologna Veneta (VR) 37044 - ITALY
Tel +39 (0)41 5931151 | Fax +39 (0)41 5931158
www.bioxygen.com | sales@skillgroup.eu }

Distributore Autorizzato / Dealer